

KATALOG

ALUMINIUM-TERRASSENÜBERDACHUNGEN



VERALLUX[®]
ALUMINIUMSYSTEME

VERALUX[®]
ALUMINIUMSYSTEME

Erweitere deine Terrasse mit
einem **VERALUX**-Terrassendach
oder Wintergarten.

Erlebe Räume, die von
natürlichem Tageslicht
durchflutet und gleichzeitig
vor Regen, Wind und Kälte
geschützt sind.



TERRASSENDÄCHER

Veralux entwickelt und produziert Terrassendächer, die mit raffinierten Details hergestellt werden. Auf der Grundlage einer mehr als 20-jährigen Erfahrung in Design, Technik und Herstellung hochwertiger Wetzerschutz-Produkte punkten Terrassendächer von Veralux mit gut durchdachter Funktionalität, Perfektion und höchster Qualität bei der Herstellung und präsentieren sich mit harmonischem sowie modernem Design aus einem Guss. Dabei legen wir großen Wert auf eine moderne Optik unserer Produkte.

Erhältlich sind Terrassendächer von Veralux in einer Vielzahl an Bauformen und Ausstattungsvarianten. Für Terrassen jeder Größe bieten sich damit vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung eines erweiterten Wohnraums auf der heimischen Terrasse, der sich wetterunabhängig und ganzjährig nutzen lässt.

Wünschen Sie sich Ihr Glasdach kompakt und modern oder traditionell mit Dachüberstand, seitlich bündig oder eingerückt, als reines Regendach oder gleich mit eingebautem Sonnenschutz? All das ermöglichen die Terrassendächer von Veralux. Als Ergänzung runden Glas-Schiebeelemente und Festverglasungen das Sortiment ab. Damit bietet unser Terrassendachsystem alle Varianten vom luftigen Terrassendach bis zum rundum verglasten Kaltwintergarten.



ARONA

Das Terrassendach Arona erweitert den häuslichen Wohnraum auf der Terrasse und ist dabei solide, vielseitig und attraktiv im Preis. Da Rinne und Pfosten bündig in einer Linie stehen, bietet Arona maximalen Raum und macht auch aus kleinen Terrassen wahre Wohlfühlplätze. Praktisches Detail ist die unsichtbar integrierte Wasserableitung durch die Pfosten. Die Arona kann auf zwei Pfosten eine maximale Breite von 400 cm x Tiefe 300 cm erreichen. Mit unserem zusätzlich eingebauten Statikträger unterhalb der Regenrinne sind auch größere Spannweiten auf zwei Pfosten zu erreichen.

Ein weiteres optisches Merkmal ist die filigrane Regenrinne, welches 12 cm hoch ist und sich somit ideal an die Fassade Ihres Hauses anpasst ohne dabei massiv zu wirken. Auch die Pfosten in 11 cm x 11 cm verleihen dieser Terrassenüberdachung eine angenehme und zugleich „leichte“ Optik. Alles ganz nach Ihrem Geschmack.




TECHNISCHE DATEN


BREITE: einteilig bis 700 cm
(gekoppelt auch größer als 700 cm möglich)

TIEFE: bis 400 cm
(mit Statikträger auch größer als 400 cm möglich)


PFOSTEN: 11 cm x 11 cm




EINDECKUNG



8mm Verbund-Sicherheitsglas




10mm Verbund-Sicherheitsglas




16mm Polycarbonat Stegplatten

Auf zwei Pfosten bis max. 400 cm x 300 cm oder mit zusätzlich eingebauten Statikträger je nach Schneelastzone auch größere Spannweiten möglich.


GESTELLFARBEN



RAL 7016
anthrazitgrau
pulverbeschichtet
mit Feinstruktur



RAL 9007
graualuminium
pulverbeschichtet
mit Feinstruktur



RAL 9010
reinweiß
pulverbeschichtet
mit Feinstruktur



TAVIRA


Das Terrassendach Tavira bietet Wetter-
schutz zu jeder Jahreszeit und verlängert so
die Terrassensaison. Bei diesem Modell ge-
nießen Sie bis zu einer Breite von 600 cm so-
wie einer Tiefe von 350 cm freien Blick ohne
Mittelpfosten. Die elegante Konstruktion mit
seiner eckig verlaufenden Regenrinne und
einer Höhe von 17 cm lässt sich ohne großen
Aufwand auf fast jeder Terrasse montieren
und eignet sich mit groß angelegten Maxi-
malmaßen auch für weite Flächen auf zwei
Pfosten. Die Pfosten betragen 10 x 12 cm und
passen sich optisch der Regenrinne an und
ergeben ein optisch modernes Bild.

TECHNISCHE DATEN


BREITE: einteilig bis 700 cm
(gekoppelt auch größer als
700 cm möglich)

TIEFE: bis 400 cm
(mit Statikträger auch größer
als 400 cm möglich)


PFOSTEN: 10 cm x 12 cm




EINDECKUNG



8mm Verbund-
Sicherheitsglas




10mm Verbund-
Sicherheitsglas




16mm Polycarbonat
Stegplatten

Auf zwei Pfosten bis max. 600 cm x 350 cm


GESTELLFARBEN



RAL 7016
anthrazitgrau
pulverbeschichtet
mit Feinstruktur



RAL 9007
graualuminium
pulverbeschichtet
mit Feinstruktur



RAL 9010
reinweiß
pulverbeschichtet
mit Feinstruktur





VERALUX[®]
ALUMINIUMSYSTEME

VERALUX
ALUMINIUMSYSTEME GMBH

IM NEUEN ACKER 5
65253 HEILIGKREUZSTEINACH

INFO@VERALUX.DE

VERALUX.DE